

Enterprise SAS – SA3200D

正統な HA サーバー、最高のサービス継続を提供



Enterprise SAS – SA3200D

正統な HA サーバー、最高のサービス継続を提供

アクティブ-パッシブ

高可用性インフラストラクチャ

シングルポイントの障害なし

SATA DOM


プリインストール済みOS

独立したOSとサービス

汎用性

Synologyフルサポート

DiskStation Manager (DSM)



*The picture is for reference only.

エンタープライズ向け SAS – SA3200D

	SA3200D	UC3200
ハードウェア		
コントローラー	Dual (Active-Passive)	Dual (Active-Active)
フォームファクタ	2U	
CPU	Intel Xeon D-1521, クアッドコア, 2.4GHz (per array)	
メモリ	8GB DDR4 ECC UDIMM, 最大 64GB (per array)	
ドライブ番号と型	12 x 3.5"/2.5" SAS HDD/SSD	
イーサネット	1 x 10GBASE-T (per array) 2 x 1GbE (per array)	
拡張性	最大 36 x 3.5"/2.5" SAS HDD/SSD with 2 x RXD1219sas	
PCIeスロット	1 x Gen3 x8 (per array)	
保証	5-year	
ソフトウェア		
OS	Synology DSM	Synology DSM UC
メモリ保護構成	DSM 7.0 移行対応予定	Yes
IP フェイルオーバー	Yes	Yes
ネットワーキングプロトコル	iSCSI, NFS, CIFS/SMB	iSCSI
パッケージセンター	Yes	-

RC18015xs+ v.s. SA3200D

2 x RC18015xs+ and 1 x RXD1215sas

アクティブ



パッシブ



ストレージ



ミニSASケーブルを3つのユニットに接続 (4 U)

1 x SA3200D

アクティブ

パッシブ



ストレージ

NTBでオール・イン・ワン ソリューション (2 U)